



نمونه های کاربردی

HSE-PLAN

اطلاع از سایر دوره ها و کارگاههای آموزشی:



Instagram ID: soha.c.ac

آکادمی آموزشی مهندسین مشاور سها

www.sohacompany.com



دستور العمل

پیمانکاران HSE

کد: HSE-IN-102(0)-89

شماره: ۸۹-۱۱۸-۰۳



امور تخصصی بازرگانی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

صفحهفهرست

۳	مقدمه
۴	۱- اهداف
۴	۲- دامنه کاربرد
۴	۳- تعاریف
۵	۴- وظایف و مسئولیت ها
۵	۴-۱- آشنایی با الزامات HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران
۵	۴-۲- اهم وظایف
۶	۴-۳- خط مشی، مدیریت و کنترل
۶	۴-۱-۱- زیر ساخت ها / تخصیص منابع
۷	۴-۲-۳-۴- پیمانکاران فرعی
۷	۴-۳-۳-۴- ارتباطات
۸	۴-۴-۳-۴- مدیریت زمان
۸	۴-۵-۳-۴- مدیریت تغییر
۸	۴-۶-۳-۴- مدیریت ریسک
۸	۴-۷-۳-۴- فرهنگ سازی HSE
۹	۴-۸-۳-۴- بازنگری مدیریت
۹	۴-۹-۳-۴- جبران خسارت
۱۰	۴-۱۰-۳-۴- عدم رعایت مفاد دستورالعمل
۱۰	۵- ساختار سروپرستی HSE
۱۰	۶- الزامات HSE در جذب و به کارگیری افراد
۱۱	۷- شرح وظایف HSE و نقش مدیریت و عوامل پیمانکار
۱۱	۷-۱- مدیر عامل / مدیریت پیمانکاری

صفحهفهرست

۱۲	-۲-۷ - مسئول HSE پیمانکار
۱۳	-۳-۷ - کارکنان پیمانکار
۱۳	-۸ - آموزش HSE رده های شغلی
۱۴	-۹ - راهکارها و راهبردی نمودن HSE
۱۴	-۱-۹ - برگه های اطلاعات ایمنی مواد MSDS
۱۵	-۲-۹ - ممیزی و بازرگانی HSE
۱۵	-۳-۹ - طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
۱۶	-۴-۹ - ملاحظات HSE مجوزهای کار
۱۷	-۵-۹ - گزارش دهی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث HSE
۱۷	-۶-۹ - مدیریت بهداشت
۲۰	-۷-۹ - مدیریت ایمنی و آتش نشانی
۲۱	-۸-۹ - مدیریت محیط زیست
۲۳	-۱۰ - قطع همکاری و پایان پیمان
۲۴	مراجع
۲۵	پیوست ها
۲۶	یک) جدول تعداد نفرات HSE و تخصص های مرتبط براي HSE پیمانکاران (۱۲ صفحه)
۳۸	دو) چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (۲ صفحه)

بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

مقدمه :

واگذاری بسیاری از فعالیت های شرکت ملی گاز ایران به بخش غیردولتی که مطابق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می باشد انجام گیرد، HSE شرکت ملی گاز را بر آن داشت تا چگونگی نظارت خود را نسبت به مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران برای پاسداری از سلامت نیروها، تجهیزات و تأسیسات و محیط زیست از سوی بخش خصوصی، مستند نموده و پیمانکاران ملزم شوند تا در کنار فعالیت های خود مسائل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در صدر اولویت های خود قرار دهند. لذا با بهره گیری از دیدگاه ها و پیشنهادات همکاران HSE از کلیه شرکت های فرعی و طی جلسات متعدد با نمایندگان محترم مدیریت های مختلف و همچنین همکاری و همفکری تنگاتنگ با همکاران امور تخصصی بازرگانی دستورالعمل پیش رو تهیه و تنظیم گردید.

لازم به یادآوری است از آن جایی که نماینده کارفرما علاوه بر شرح وظایف خود، در این دستورالعمل متولی مباحث و تعاملات مابین HSE کارفرما و HSE پیمانکار نیز می باشد، لذا در کلیه مسائل مربوط به HSE، نماینده کارفرما موظف است نظرات HSE کارفرما را (بدون دخل و تصرف) به پیمانکار منتقل نموده و ضمن تعامل مداوم با HSE کارفرما، قبل از مداخله در موارد HSE پیمانکار، نقطه نظرات HSE کارفرما را اخذ نماید.



۱- اهداف

هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:

- تعریف حداقل الزامات HSE که باید توسط پیمانکار برای کار در محیط های قراردادی رعایت گردد.

• تعیین و توسعه یک استراتژی برای مدیریت HSE پیمانکاران

• توجه هم زمان به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در فعالیت های پیمانکاری

- تشریح مدیریت HSE در فعالیت های پیمانکاری، پروژه های اجرایی به منظور بهبود مستمر عملکرد HSE در تمام فعالیت های محوله.

۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه می باشد که دارای فعالیت های پیمانکاری بوده و با توجه به ماهیت و ریسک پذیری پروژه / انجام خدمات، ساختارسازمانی HSE کارفرما، با عنایت به پیوست یک (۱) قابل استفاده می باشد.

تذکر ۱: این دستورالعمل مکمل آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار، دستورالعمل ها و مستنداتی است که در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست توسط مراجع ذی صلاح در کشور تدوین گردیده و پیمانکار موظف است، علاوه بر این دستورالعمل، تمامی آنها را به مورد اجرا بگذارد.

تذکر ۲: مناقصه گزار، مقررات و مستندات HSE مربوط به خود را (دستورالعمل ها، روش های اجرایی، راهنمایها، فرم ها و ...) در تمام زمینه های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی که در پیمان مربوطه کاربرد دارد، خمیمه اسناد مناقصه نموده و یا به صورت لوح فشرده (CD) در اختیار پیمانکار قرار میدهد. پیمانکار با امضاء و عودت اسناد مناقصه، التزام خود را به رعایت آنها اعلام می نماید.

۳- تعاریف

- **کارفرما:** هر یک از شرکت ها / مناطق / طرح ها / مدیریت ها و کلیه زیر مجموعه های شرکت ملی گاز ایران موضوع این دستورالعمل که تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را جهت انجام به غیر واکذار نمایند.

- **پیمانکار:** کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه وزارت نفت که از طرف شرکت ها / مناطق / طرح ها / مدیریت ها و کلیه زیر مجموعه های شرکت ملی گاز ایران به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند. در این دستورالعمل منظور از پیمانکار، پیمانکار اصلی است مگر آن که به پیمانکار فرعی اشاره شده باشد.

- **پیمانکار فرعی:** کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه وزارت نفت که از طرف پیمانکار اصلی به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند.

- نماینده کارفرما: شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن اجرای عملیات/ خدمات موضوع پیمان از طرف کارفرما تعیین و معرفی می‌گردد و مسئولیت نظارت مسایل مربوط به HSE پیمانکار را بر عهده دارد.

۴- وظایف و مسئولیت ها

۱- آشنایی با الزامات HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران

پیمانکار باید ضمن مطالعه کامل این دستورالعمل:

- آشنایی و شناخت لازم نسبت به محل اجرای پروژه و فعالیت‌های مرتبط با تعهدات خود را داشته باشد.
- از عملیات مربوط به خود، کارفرما و سایر پیمانکارانی که در محدوده عملیاتی مجاور و همچنین خطراتی که ممکن است در حین انجام کار و یا خدماتی که با آنها روبرو شود، آگاه گردد.
- تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاری کامل چنانچه در محل خطراتی مشاهده گردد پیمانکار باید متناسبًا شیوه‌ی عملیات خود را تغییر دهد.
- اطلاعات لازم در مورد دستگاه‌ها و مواد مورد نیاز و خطرات مربوط به عملیات موضوع قرارداد را از قبل کسب نماید.
- نقطه نظرات، پیشنهادات و دستورات بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست کارفرما را در طول اجرای پیمان مد نظر قرار داده و رعایت کامل آنها را عیناً به پیمانکاران فرعی خود (در صورت وجود) منتقل نموده و بر رعایت کامل آنها توسط این پیمانکاران نظارت نمایند.
- بازرسی‌ها و ممیزی‌های انجام شده در مورد عملکرد HSE پیمانکاران (توسط نماینده کارفرما، HSE کارفرما) و مطابق پیوست شماره دو (۲) (چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران) مورد ارزیابی قرار گرفته تا در همکاری‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

تفصیل ۱: لیست حداقل اقلام و فعالیت‌های مورد نیاز جهت رعایت تعهدات HSE و اجرای این دستورالعمل در هنگام مناقصه/ استعلام بها تعیین و ضمیمه استناد مناقصه قرار می‌گیرد.

تفصیل ۲: در صورتی که پیمانکار به هر نحوی از فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردی، ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت ایمن نمودن محیط کار و انجام اقدامات و فعالیت‌های لازم جهت رعایت مقررات HSE قصور نماید، کارفرما می‌تواند نسبت به تامین و انجام موارد مذکور اقدام و هزینه‌های تمام شده را به همراه بیست و پنج درصد (۲۵٪) هزینه بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۲- اهم وظایف

پیمانکار باید در طول اجرای پروژه و در صورت لزوم قبل از شروع به کار موارد ذیل را پیش بینی، تهیه و رعایت نموده و نسبت به آموزش آن‌ها به پرسنل خود و پیمانکاران فرعی و ارتقاء آگاهی آنان اقدام نماید:

- تدارک تجهیزات ایمنی و آتشنشانی، وسایل حفاظت فردی و سایر ملزمومات HSE مطابق فهرست منظم به قرارداد و مورد تایید نماینده کارفرما
- شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیستمحیطی و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
- شناسایی و فراهم سازی مقدمات لازم برای مشارکت همه جانبه نیروی کار در فعالیت های HSE
- تأمین سیستم های ایمن کار و تدارک سیستم مجوز های کاری
- گزارش حوادث و شبه حوادث (near miss)
- دستورالعمل های اضطراری HSE
- اجرای طرح های مدیریت بهداشتی
- اجرای طرح های مدیریت ایمنی
- اجرای طرح های مدیریت زیست محیطی
- همکاری کامل با بازرگانی معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
- همکاری کامل با بازرگانی دولتی مرتبط با HSE منجمله بازرگانی وزارت کار و وزارت بهداشت
- رعایت کامل مفاد گزارش ارزیابی زیست محیطی و گزارشات بازرگانی معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه گزارشات عملکرد HSE مستمر دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و ...) و یا سایر توافر هایی که نماینده کارفرما اعلام نماید.
- سایر مواردی که در این دستورالعمل ذکر شده است.

۴-۳-۳- خط مشی، مدیریت و کنترل

- پیمانکار موظف است از خط مشی، قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل های HSE کارفرما به طور کامل پیروی نموده و الزامات و خط مشی HSE مقتضی که مغایر با خط مشی HSE کارفرما نباشد را تهیه نماید و از لحاظ شدن الزامات مندرج پیمان اطمینان حاصل کند و آن را به صورت دوره ای براساس سیستم مدیریتی HSE خود، مورد بازنگری قراردهد.
- در صورتی که کارفرما موافق داشته باشد پیمانکاران می توانند با امضاء خط مشی HSE کارفرما، خود را نسبت به اجرای مفاد آن متعهد نمایند. در این صورت نیازی به تهیه خط مشی جداگانه نمی باشد.

۴-۳-۱- زیرساخت ها / تخصیص منابع

- پیمانکار حسب موضوع پیمان، موظف است تأسیسات و دستگاه هایی را تأمین کند که طراحی و ساخت آنها بدون اشکال باشد و به طرز مناسب تعمیر و نگهداری شوند. همچنین باید با ارائه تاییدیه های لازم و یا آزمایش های کافی (در ابتدای پروژه و حین کار به صورت دوره ای و یا حسب نیاز) اطمینان حاصل نماید که عملکرد آنها به طور ایمن بوده و هیچ گونه خطری، افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نمی کند.

۴-۳-۲-پیمانکاران فرعی

- عملکرد و پرسنل پیمانکاران فرعی به منزله عملکرد و پرسنل پیمانکار محسوب شده و کلیه ضوابط این دستورالعمل برای آنها نیز جاری بوده و لذا در این خصوص پیمانکار مسئول پاسخگویی در مورد عملکردهای HSE تمامی پیمانکاران فرعی خود است.

۴-۳-۳-ارتباطات

- برای موثر واقع شدن برنامه های HSE پیمانکار، تعامل پیمانکار و کارفرما در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیطزیست ضروری است. از آنجا که ممکن است در مراحل قبل از ارائه پیشنهاد شرایط خاص بهداشت، ایمنی و محیطزیست، به خوبی شناسایی و در رابطه با آنها بحث نشده باشد، لذا به منظور اجرای کامل و مؤثر HSE، ضرورت ارتباطات، حسب موضوع، در قالب جلسات تبیین قوانین، تدوین دستورالعمل ها، طبق دسته بنده با عنوانین ذیل به منظور پیشرفت کار ضروری است. هماهنگی در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است مراتب را کتاباً به نماینده کارفرما اعلام نماید:

جلسات آغاز کار / TOOL BOX MEETINGS / جلسات ارزیابی ریسک

جلسات ارزیابی ریسک باید توسط پیمانکار قبل از آغاز به کار (هم زمان با تجهیز محل کار/ فعالیت) و یا هر زمان (حسب ضرورت) برگزار گردد. جلسات کنترل نتایج ارزیابی ریسک پس از شروع عملیات اجرایی، حداقل ۳ ماه یک بار و همچنین در هر زمان که ضرورت دارد، برقرار شود. این جلسات به منظور بازنگری در سیستم مدیریت و کنترل ریسک های HSE پروژه، شناسایی ریسک های جدید HSE، از سوابق و از شرح برنامه های سه ماهه آتی و تعیین راه کارهای کنترلی این خطرات، تشکیل می شود.

جلسات دوره ای مسئول/ بازرگان HSE پیمانکار و نماینده کارفرما (روزانه/ هفتگی/ ماهانه) لازم است جلسات بازرگان HSE پیمانکار و نماینده کارفرما به طور دوره ای برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود. بدیهی است بازرگان HSE پیمانکار بر اساس چک لیست های مدون که فعلاً از سوی HSE پیمانکار تهیه و به تایید نماینده کارفرما رسیده انجام می شود. موارد حائز اهمیت که به صورت معمول در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد عبارتست از:

- « گزارش حوادث
- « فعالیت های در دست انجام در سایت
- « آموزش های HSE انجام شده قبلی و برنامه ریزی شده جاری.
- « ممیزی های HSE و نتایج حاصله
- « مباحث عمومی

جلسات گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث

- برای مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است بنا به تشخیص و صلاحیت نماینده کارفرما، توسط پیمانکار، جلسات مربوطه تشکیل می گردد.

۴-۳-۴- مدیریت زمان

- محدودیت های زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE و نتیجتاً موجب اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد.

۴-۳-۵- مدیریت تغییر

- با تغییر شرایط پیمان که مسائل HSE تحت تأثیر قرار می گیرد می بایست تدابیر جدید HSE متناسب با تغییرات و پس از تأیید نماینده کارفرما توسط پیمانکار اعمال شود.
- هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار (منجمله نیروی انسانی، تجهیزات، فرایندها و رویه ها) باید به اطلاع و تایید نماینده کارفرما برسد.
- مدیریت پیمانکار باید منابع لازم را در چارچوب پیمان برای مواجهه با هر نوع تغییر، به موقع فراهم نماید.

۴-۳-۶- مدیریت ریسک

- پیمانکار باید برای شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و پیش‌بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه روش های شناخته شده و استاندارد داشته باشد.
- پیمانکار باید برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و آموزش های مرتبط را برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید.
- پیمانکار باید برنامه های مدیریت ریسک خود را به صورت دوره ای (حسب نوع کار، محدوده کار، تغییرات و همچنین حسب درخواست نماینده کارفرما) مورد بازنگری قرار دهد و آخرين ويراييش آن را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد.

۴-۳-۷- فرهنگ سازی HSE

- پیمانکار باید با انجام برنامه های مختلف برای ارتقاء فرهنگ HSE در محیط کار تلاش کند. این برنامه ها می توانند تاکید بر انجام کار بدون حادثه، توسعه شعارهای HSE، حفظ و ارتقای سلامت کارکنان و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، شناسایی مخاطرات، برنامه های انکیزشی و برخوردهای انضباطی باشند.
- در صورت عدم رعایت مقررات HSE توسط کارکنان پیمانکار، برخوردهای انضباطی زیر به ترتیب عمل خواهد شد:
اخطار شفاهی به پیمانکار و حسب مورد درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی برای رعایت مقررات HSE به منظور عدم تکرار آن و موارد مشابه
اخطار کتبی به پیمانکار و در صورت مقصربودن فرد خاطی (به تشخیص نماینده کارفرما) درخواست جایگزین و یا جایگزین فرد خاطی (بدیهی است در صورت لزوم کارفرما از ورود فرد خاطی به داخل محوطه کارگاه یا محل عملیات جلوگیری خواهد نمود).
جریمه مالی متناسب با تخلف کارکنان خاطی و لحاظ آن به حساب بدھی پیمانکار.

- ۴-۳-۸- بازنگری مدیریت**
- پیمانکار باید به صورت مستمر عملکرد HSE خود را مورد بازبینی و ممیزی قرار دهد. این بازنگری باید هم به صورت دوره‌ای (در فواصل زمانی معین) و هم به صورت غیردوره‌ای (در مواردی نظیر وقوع حوادث و ایجاد تغییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده کارفرما) انجام شود.

- پیمانکار باید نتایج بازنگری‌های دوره‌ای خود را به کارفرما گزارش دهد.
- کارفرما حق دارد به صورت دوره‌ای و یا اتفاقی، عملکرد پیمانکار را مورد بازرگانی و ممیزی قرار دهد. البته بدون اینکه به تعهد پیمانکار در این زمینه خلی وارد شود. انجام یا عدم انجام به موقع بازرگانی و ممیزی‌های مذکور توسط کارفرما رافع تعهدات پیمانکار در این خصوص نمی‌باشد.
- کارفرما می‌تواند در هر زمان بر عملکرد پیمانکار نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول، طبق مفاد پیمان منعقده اقدام لازم به عمل آورد.

﴿ ورودی‌های بازنگری

نتایج ممیزی‌های HSE

بازخوردهای دریافتی از کارفرما

عملکرد HSE

وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

پیگیری اقدامات مربوط به بازنگری‌های قبلی

HSE تغییرات موثر بر عملکرد

پیشنهادات بهبود عملکرد

﴿ خروجی‌های بازنگری

- خروجی بازنگری مدیریت باید شامل کلیه تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد ذیل باشد:
- بهبود عملکرد HSE پیمانکار در ارتباط با الزامات کارفرما و پیمانکار.
- شناسایی منابع، امکانات، تسهیلات و برنامه‌های مورد نیاز برای بهبود.

﴿ جبران خسارت

- چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE، ایجاد شرایط نایمن، نقص در دستگاه‌های مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالث، تأسیسات و یا محیط‌زیست گردد، پیمانکار مسئول پرداخت جرائم و جبران خسارت وارده می‌باشد. ضمناً صرف رعایت مقررات HSE کارفرما کافی نبوده و پیمانکار بایستی از خدمات احتمالی به کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست‌محیطی جلوگیری نماید.

۴-۱۰-۳- عدم رعایت مفاد دستورالعمل

پیمانکار باید در زمان شرکت در مناقصه موارد ذکر شده در این دستورالعمل را به دقت مطالعه نماید.
بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در زمان اجرای پروژه، کارفرما می تواند تا
پنج درصد صورت وضعیت را از مبلغ صورت وضعیت همان دوره کسر کند.

۵- ساختار سرپرستی HSE

- پیمانکار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و نشان دهد که چگونه با برنامه کلی که به منظور تضمین بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست کارکنان در نظر گرفته شده است متناسب می‌باشد.
- پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت اجرایی پروژه حسب موضوع پیمان، تعداد نماینده نمایندگان HSE خودرا (با توجه به پیوست ۱- جدول تعداد نفرات HSE و تخصص‌های مرتبط برای HSE پیمانکاران در شرکت ملی گاز ایران) مطابق استناد مناقصه تعیین و کتاباً به کارفرما معرفی نماید. نیروهای HSE پیمانکار بایستی دارای تحصیلات تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست و یا رشته‌های مرتبط (با توجه به شرایط احراز مطابق جدول شماره یک) و دارای تجربه کافی باشند و با تأیید کتبی نماینده کارفرما، شروع به کار نمایند.
- تذکر: پیمانکار بایستی به وسیله مستندات و مدارک کافی (مورد تایید کارفرما) ثابت کند که افراد مسئول و ناظر بر امور بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست کاملاً واجد شرایط هستند. بدیهی است تایید کارفرما ناقض انجام تعهدات پیمانکار در این زمینه نبوده و در صورت عدم احراز صلاحیت در هر زمان و با اعلام نماینده کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد واجد صلاحیت می‌باشد.
- تغییر در تعداد نیروهای HSE ذکر شده در پیوست یک با توجه به موضوع پیمان وریسک پذیری پروژه‌ها به تشخیص رئیس HSE کارفرما و تأیید بالاترین مقام خواهد بود. بدیهی است این موضوع در استناد مناقصه و استعلام درج می‌گردد.

- به منظور برآورده صحیح و ارائه پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران، مناقصه گزاران بایستی نیاز / عدم نیاز به تعداد و تخصص‌های ذکر شده را به نحو شفاف در استناد مناقصه قید نمایند.
- مسئول بازرگانی HSE بایستی صرفاً در امور HSE موضوع پیمان به کارگرفته شود. پیمانکار نمی‌تواند از این افراد در سایر فعالیت‌های موضوع پیمان استفاده نماید مگر آنکه به نحو دیگری در استناد مناقصه ذکر شده باشد.

۶- الزامات HSE در جذب و به کارگیری افراد

- پیمانکار باید در بدو به کارگیری کارکنان و قبل از اجرای فعالیت‌های جدید، اطمینان حاصل کند که کارکنان جذب شده براساس موارد ذیل واجد صلاحیت بوده و به کارگرفته شوند:
 - سلامت جسمی و روانی
 - مهارت‌های تجربی
 - دانش انجام کار

- پیمانکار موظف است قبل از به کارگیری نیروهای خود، با انجام معاینات پزشکی و مصاحبه‌های اختصاصی از تناسب آنها با وظایف محوله در برآوردن الزامات سیستم مدیریت HSE اطمینان حاصل کند.
- پیمانکار، موظف است صلاحیت کارکنان خود را برای انجام وظایفشان به طور مرتبت مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهد، این بررسی‌ها شامل شناسایی و بهینه نمودن عوامل و تجهیزات برای ارتقاء کیفی فعالیت‌های کارکنان و آموزش‌های مورد نیاز آنها جهت دستیابی به این منظور باشد.
- اقدامات لازم برای اطمینان از صلاحیت افراد، می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:
 - تجزیه و تحلیل نظام‌مند الزامات مرتبط با وظایف.
 - معاینات دوره‌ای و آموزش‌های HSE
 - ارزیابی عملکرد افراد
 - شواهد مستند شده از صلاحیت فردی.
 - برنامه‌هایی برای ارزیابی دوره‌ای.
- نفرات معرفی شده برای مسئولیت‌های HSE پیمانکاران می‌بایستی دوره آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE و یا در صورت درخواست کارفرما، دوره HSE پیمانکاران را گذرانده و مدرک آن را برای شروع به کار ارائه نمایند.
- کارکنان پیمانکار، به ویژه مسئولین HSE در صورت ضرورت، از طرف HSE کارفرما مورد ممیزی قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود افراد برای انجام ایمن کار به اندازه کافی واجد شرایط، با تجربه و تحت کنترل می‌باشند.

۷-شرح وظایف HSE و نقش مدیریت و عوامل پیمانکار

۷-۱-مدیر عامل / مدیریت پیمانکاری

- موظف است در صورت مشاهده موارد خاص (نظیر تکرار مداوم حوادث، بیماری‌های واگیردار، موارد مشکوک و ...) با انجام اقدامات مناسب نسبت به مقابله با آنها اقدام نماید و با تشخیص منابع مورد نیاز (مالی، انسانی، فیزیکی و ...) کلیه مراحل را مطابق موازین HSE تضمین نماید.
- موظف است شرایط لازم را به منظور ارائه آموزش‌های HSE مورد نیاز کارکنان خود فراهم نماید.

تفکر: بنا به تشخیص و موافقت نماینده کارفرما، پیمانکار می‌تواند از امکانات آموزشی و آموزش‌های کارفرما نیز بهره‌مند گردد.

- متعهد است که مقررات HSE لازم را در رابطه با خدمات و کارهای مورد نظر رعایت کند. به علاوه ضروری است که عملیاتش را به صورتی انجام دهد که همواره مطابق با تعهدات و وظایف مندرج در قوانین بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست باشد. همچنین بایستی تابع مصوبات مراجع قانونی و یا دیگر مصوباتی باشد که در رابطه با موارد بهداشتی، ایمنی و زیستمحیطی ابلاغ می‌شوند.

شوند. در این زمینه لازم است، شرح وظایف هر یک از کارکنان پیمانکار در قبال مسائل HSE را مشخص کرده و به اطلاع وی برساند.

- موظف است نفرات HSE خود را قبل از آغاز فعالیت در پروژه وفق نمودار سازمانی HSE تأیید شده تعیین و کتابخانه نماینده کارفرما معرفی نماید. صلاحیت این افراد و تعداد بازرسین HSE مورد نیاز پیمانکار باید مطابق با الزامات بند ۵ بوده و به تأیید نماینده کارفرما برسد.
- تحت هیچ شرایطی نباید به افراد کاری واکذار کند که برای انجام آن مطابق با مقررات HSE آموزش کافی را فرا نگرفته اند.

۲-۷- مسئول HSE پیمانکار

- پس از طی دوره های آشنائی با محیط کار و آموزش های لازم، در مدت انجام کار پیمانکاری، مسئولیت کامل کارکنان پیمانکار را از نظر آموزش و الزامات HSE بر عهده خواهد داشت.
- بایستی در کلیه جلسات هماهنگی دوره ای کارفرما و پیمانکار حضور یافته و گزارش وضعیت HSE محیط کار خود را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی ارائه نماید.
- مسئولیت آموزش کلیه نفرات پیمانکار را در رابطه با آموزش های لازم از قبیل رعایت مقررات HSE در ضمن کار، برنامه های مدیریت بهداشت، روش های اطفاء حریق، جنبه های زیست محیطی، برنامه مدیریت محیط زیست و اقدامات لازم در زمان اعلام وضعیت اضطراری، به عهده خواهد داشت.
- پیروی از الزامات را متناسب با ماهیت کار و بر اساس نظام نامه مربوط به خط مشی HSE مصوب تضمین می کند. این الزامات شامل استفاده اجباری از تجهیزات حفاظت فردی (کلاه ایمنی، کفش ایمنی (پنجه فولادی)، لباس کار مناسب، دستکش و همچنین وسایل حفاظتی مناسب برای چشم و گوش) می باشد. در ضمن باید تجهیزات حفاظت فردی ویژه (نظیر لباس های ضد آتش برای افرادی که با هیدروکربن ها سروکار دارند) برای مشاغل خاص فراهم گردد.
- **یادآوری:** لوازم حفاظت فردی بایستی به تأیید نماینده کارفرما برسد.
- بایستی روزانه رونوشت گزارش عملکرد خود را به نماینده کارفرما تحويل نماید.
- بایستی هماهنگی و همکاری لازم و تنکاتنگ با نماینده کارفرما را در صورت اعلام وضعیت اضطراری در کارگاه به عمل آورند.
- بایستی کلیه شئونات اخلاقی را هنگام برخورد و تذکرات لازم به کارکنان پیمانکار رعایت نموده و در صورت مشاهده هرگونه شرایط یا اعمال غیر بهداشتی، نا ایمن، مخاطره آمیز برای محیط زیست و مغایر با مقررات HSE مراتب را سریعاً به نماینده کارفرما منعکس نماید.
- نمونه هایی از اتفاقاتی که حسب موضوع پیمان، باید به نماینده کارفرما گزارش شود عبارت است از:
 - هر گونه آلودگی و تخریب زیست محیطی ناشی از فعالیت (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) و حتی ریزش مواد به بیرون از مرزهای محدوده فعالیت
 - هرگونه آسیب زیست محیطی به ساکنان و همسایگان سایت

- هرگونه مسمومیت افراد
- هرگونه بیماری مکرر افراد
- بایستی در صورت بروز آتش سوزی و یا حوادث مهم (بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی)، حداقل تا سه ساعت، مراجع ذیربط (مندرج در دستورالعمل ارسال فوری گزارشات آتش سوزی ها و حوادث مهم بهداشتی، ایمنی و محیط زیست) و نماینده کارفرما را مطلع نماید.
- بایستی در صورت وقوع هر نوع حادثه برای کارکنان پیمانکار یا حادثه ای که دارای تبعات مخاطره آمیز برای محیط زیست باشد، سریعاً نسبت به تهیه گزارش کامل حادثه و ارسال آن به HSE کارفرما و نماینده کارفرما اقدام نماید.
- موظف می باشند تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام نایمن که امکان بروز حادثه ناتوان کننده در آن بوده و یا عملیاتی که دارای مخاطرات زیست محیطی باشد و تذکرات و تمہیدات معمول در مرتفع کردن آن کارساز نباشد پس از متوقف کردن کار، بلافاصله مراتب را به نماینده کارفرما کتاباً اعلام نماید.
- موظف است نسبت به گردآوری اطلاعات و آمار مرتبط با عملکرد HSE، تکمیل پرسشنامه ها و سایر موارد درخواستی کارفرما درخصوص HSE اقدام نماید.

۳-۷- کارکنان پیمانکار

- کارکنان پیمانکار موظف به رعایت کلیه مقررات HSE در محیط پیمانکاری (تعریف شده از سوی نماینده کارفرما) هستند.
- کارکنان پیمانکار موظفند در صورت مشاهده رفتار و شرایط مغایر با مقررات HSE در عملیات اجرایی، مراتب را به مسؤول HSE پیمانکار گزارش دهند.

۸- آموزش HSE رده های مختلف شغلی

- پیمانکاران موظفند کلیه پرسنل تحت امر خود را در خصوص مقررات HSE و همچنین مقررات و دستورالعمل های مربوطه آموزش دهند. چنانچه امکانات لازم برای این امر را نداشته باشند می توانند با رعایت شرایط مندرج در پیمان از همکاری متخصصین کارفرما در امر آموزش استفاده نمایند، اما این امر نباید پیمانکار را از مسؤولیت در تضمین آموزش HSE کارکنان خود رها سازد. بدیهی است در صورت استفاده از دوره های آموزشی کارفرما، هزینه های مربوطه که از طرف کارفرما اعلام می گردد به عهده پیمانکار می باشد.
- آموزش ها باید حداقل حاوی اطلاعات ارزیابی خطرات بهداشتی، مقررات و آیین نامه های بهداشتی (فردی، محیط و صنعتی) و کمک های اولیه، اطلاعات ارزیابی خطرات محیط کار، مقررات و آیین نامه های ایمنی و نحوه آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری، استفاده از سیستم های آتش نشانی، نحوه استفاده از برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) و تعهدات، قوانین والزمات زیست محیطی مربوط به فعالیت ها، اثرات نامطلوب زیست محیطی پروژه و اطلاعاتی در مورد مدیریت مواد زائد، کنترل آلودگی آب، هوا و خاک باشد.

- کارکنان پیمانکار باید در زمینه وظایف شغلی خود آموزش های لازم را فرا گرفته و دانش و اطلاعات لازم را در این زمینه دارا باشند. اطلاعات مذکور شامل کلیه الزامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی می باشد که در حین کار ممکن است ایجاد شود.
 - کارکنان پیمانکار و یا هر کس دیگری که از طریق پیمانکار به کار گمارده می شوند باید آموزش های لازم را مطابق با مقررات HSE کارفرما، فراگیرند. اگر در مقررات HSE کارفرما استانداردی موجود نباشد مقررات پیمانکار باید به تأیید کارفرما بررسد.
 - پیمانکار موظف است آموزش HSE کارکنان پیمانکاران فرعی را انجام دهد.
 - پیمانکار باید مدارک و مستندات لازم در زمینه آموزش کارکنان خود را ارائه نماید. مدارک بایستی شامل نام افراد آموزش دیده، محتوای دوره، زمان اجرای دوره و اسامی مربیان باشد.
- یادآوری:** مدت زمان آموزش های HSE با توجه به حجم و نوع فعالیت پیمانکار باید به تأیید نماینده کارفرما بررسد.

۹- راهکارها و راهبردی نمودن HSE

- پیمانکار و کارکنان ایشان (اصلی و فرعی) در حیطه فعالیت خود لازم است علاوه بر آشنایی و رعایت کلیه مقررات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، به دیگر مقررات ملی و همچنین استانداردهای ملی و بین المللی (... ، NIOSH, OSHA, EPA, NFPA) آشنایی داشته و نسبت به رعایت آنها اقدام نماید.
- رعایت مقررات و مستنداتی (دستورالعمل ها، روش های اجرایی، راهنمایها، فرم ها و ...) که پس از عقد قرارداد تهیه شده و از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد توسط پیمانکار الزامی می باشد.

تذکرہ ۱: هزینه های احتمالی اقدامات HSE که پس از انعقاد قرارداد که به پیمانکار ابلاغ می شود، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تذکرہ ۲: مقررات و مستندات مصوب HSE شرکت ملی گاز ایران حسب موضوع پیمان باید به عنوان حداقل الزامات مورد استفاده قرار گیرد.

تذکرہ ۳: کلیه فعالیت های در حال انجام در سایت به منظور اطمینان از تطابق با الزامات سیستم مدیریت HSE به صورت منظم ممیزی و بازرسی می شود.

- پیمانکار موظف به ارائه روش های انجام کار (با لحاظ کردن الزامات HSE) به نحوی که خطری افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نکند، به کارفرما می باشد.

۱-۹- برگه های اطلاعات ایمنی مواد MSDS

پیمانکار موظف است برای تمام مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایندهای کاری خود برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) را به زبان فارسی و حسب نیاز به زبان انگلیسی، به تأیید نماینده کارفرما برساند و در کلیه مراحل حمل و نقل، جا به جایی و استفاده به کار برد. این برگه باید حاوی

اطلاعات زیر باشد:

- مشخصات کلی

- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

- خطرات ایمنی

- خطرات بهداشتی

- خطرات زیست محیطی

- حدود مجاز

- کمک های اولیه و نحوه واکنش در شرایط اضطراری

- شرایط ایمنی انبارش، حمل و نقل

- تعیین سطح خطر

تذکرہ: مجموعه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در HSE شرکت ملی گاز ایران به نشانی قابل دسترسی است در صورت عدم وجود ماده خاص در این سایت، پیمانکار می تواند از منابع دیگر قابل دسترسی پس از تایید HSE کارفرما استفاده نماید.

۲-۹- ممیزی و بازرگانی HSE

- پیمانکار باید برنامه های منظم ممیزی و بازرگانی HSE به منظور حصول اطمینان از لحاظ شدن الزامات HSE در پروژه داشته باشد. این برنامه بایستی مكتوب بوده و شامل دامنه، تناوب، مسئولیت ها، نگهداری سوابق و اقدامات اصلاحی گردد.
- علاوه بر برنامه های دوره ای ممیزی، باید بازدیدهای اتفاقی از محل انجام کار به عمل آید.
- بازرگانی های غیر دوره ای HSE در صورت وقوع حوادث نیز انجام شود.
- بازرگانی و ممیزی به صورت رسمی و غیر رسمی توسط کارفرما در هر زمان از تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی پیمانکار به عمل می آید. در صورت مشاهده موارد مغایر با HSE پیمانکار موظف است مورد را به سرعت برطرف و تصحیح نماید.
- پیمانکار موظف است اسناد و مدارک مورد درخواست کارفرما را در هر زمانی تهیه و ارائه نماید.

۳-۹- طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

- پیمانکار موظف است برای تدوین یک طرح مناسب بر اساس راهنمای طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراری (ERP) شرکت ملی گاز ایران برای مواجهه با وضعیت های اضطراری اقدام و پس از تایید کارفرما اجرا نماید.

تذکرہ: در جاهایی که کارفرما خود دارای طرح واکنش در شرایط اضطراری می باشد، پیمانکار موظف به تبعیت از آن می باشد.

- بنا به صلاحیت نماینده کارفرما، پیمانکار ملزم است در برنامه مانورهای عملیاتی (HSE) مرتبط با حوزه فعالیت خود شرکت کند.
- پیمانکار می بایست تجهیزات و نیروی کار لازم را جهت اجرای دستورالعمل های واکنش در

شرایط اضطراری فراهم نماید. در این رابطه پیمانکار موظف است نسبت به آموزش های لازم و تمرینات کافی برای افراد خود اقدام نماید.

- نماینده کارفرما باید در مباحث مریبوط به وضعیت های اضطراری مشارکت نماید به طوری که از تناسب دستورالعمل های پیمانکار با دستورالعمل های کارفرما اطمینان حاصل نماید.
- چنانچه وضعیت اضطراری دقیقاً در محل فعالیت پیمانکار رخ داده باشد، تا قبل از تهیه گزارش اولیه حادثه، نسبت به عملیات پاکسازی محل اقدامی به عمل نیاید و فقط با مجوز کتبی نماینده کارفرما می توانند اقدام لازم را به عمل آورند.
- پیمانکار موظف به پیکری وضعیت درمان کارکنان مصدوم خود پس از انتقال به مراکز درمانی (در صورت نیاز) است.

۴-۹- ملاحظات HSE مجوزهای کار

» نحوه انجام کار

- انجام هر نوع کاری توسط کارکنان پیمانکار (به عنوان مجری کار) اعم از کار گرم، سرد، حفاری و ... بايستی پس از دریافت اجازه کار بر اساس دستورالعمل صدور مجوز کار (PTW) از واحد مریبوطه صورت پذیرد.
- اجازه کار دریافتی بايستی دارای امضاء مجاز مسئولین مریبوطه کارفرما، مسئول پیمانکاری یا ناظر مریبوطه باشد.
- در بد شروع پیمان بايستی نفرات پیمانکار که دارای امضاء مجاز می باشند بر اساس دستورالعمل صدور مجوز کار جهت دریافت کارت امضای مجاز به مباری مریبوطه معرفی شود.
- کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.
- نماینده کارفرما در صورت مشاهده انجام کار بدون دریافت مجوز لازم یا عدم رعایت مقررات HSE و یا عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توسط پیمانکار، نسبت به تعطیل نمودن کار اقدام نموده و تأمین خسارات حاصله بعده پیمانکار می باشد.
- پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید.
- استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن در هنگام کار ممنوع است و در صورت مشاهده از انجام کار جلوگیری بعمل خواهد آمد و ابزار و لوازم نا ایمن باید بلافاصله توسط پیمانکار از محیط کار خارج شود.
- چنانچه از ادامه فعالیت پیمانکار بدلیل عدم رعایت مقررات HSE جلوگیری به عمل آید، تا زمان رفع نقص و نارسایی آن فعالیت و صدور مجوز از سوی نماینده کارفرما ، پیمانکار حق ادامه فعالیت مذکور را نخواهد داشت و از بابت هزینه های مرتبط با توقف کار، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و بعلاوه این تاخیر غیر مجاز تلقی می گردد.
- در صورت بروز وضعیت اضطراری، پیمانکار موظف است مطابق با دستورالعمل و مقررات

مربوطه و یا به محض اعلام مسئولین HSE یا نماینده کارفرما ، نسبت به توقف کار اقدام و در صورت نیاز سریعاً افراد خود را از محوطه خارج نماید.

- پیمانکار موظف است لیست فعالیت هایی که نیاز به اخذ مجوز (permit) دارند تهیه و به نحو مناسب از جمله تابلوهای اعلانات ایمنی به کلیه کارکنان مرتبط اطلاع رسانی نماید.

۵- گزارش دهی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث HSE

- پیمانکار ملزم به گزارش دهی شبه حادث (near miss)، رویدادها و حوادث، طبق روش کارفرما می باشد.

پیمانکاران ملزم به اطلاع رسانی سریع در مورد تمامی حادث بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی حاد از قبیل: "حوادث منجر به فوت، خسارات مالی قابل توجه و یا آلودگی های زیست محیطی وسیع" مطابق دستورالعمل ثبت و ارائه گزارش حادث مهم) می باشند.

- پیمانکاران اصلی ملزم به ثبت و ارائه گزارش و آمار حادث بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و شبه حادث مربوط به خود و پیمانکار فرعی مطابق با دستورالعمل گزارش حادث به نماینده کارفرما می باشند.

پیمانکار دفتر مخصوص برای ثبت خصوصیات تمام معالجات جزئی که توسط کارکنان خود در محل کارگاه انجام می گیرد تهیه و نگهداری خواهد کرد. همچنین موظف است در صورت بروز حادثه ناتوان کننده یک نسخه از گزارش اداره بیمه را برای نماینده کارفرما ارسال داشته و نسخه دیگری را بایگانی نماید. این گزارش موارد ذیل را شامل می شود:

- شبه حادث
- حادث
- اقدامات اصلاحی
- درس های حادثه

تمامی حادث باید توسط نماینده HSE کارفرما بررسی شود. پیمانکار باید ضمن اطلاع رسانی در انجام این بررسی و رفع مشکلات موجود، همکاری لازم را مبذول دارد تا تمامی اعمال و شرایط نا ایمن فوراً اصلاح شوند.

- پیمانکار باید در اسرع وقت پس از تجزیه و تحلیل حادث با همانگی نماینده کارفرما باید نتایج آن را به منظور پیشگیری از وقوع حادث مشابه به صورت مقتضی در اختیار کلیه افراد قرار دهد.

۶- مدیریت بهداشت

جريمه های احتمالی از طرف وزارت بهداشت، درمان و دیگر متولیان بهداشتی کشور ناشی از فعل یا ترک فعل کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار خواهد بود.

الف) بهداشت حرفه ای

- مسئولیت تمامی مراحل شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار به عهده پیمانکار می باشد. موارد مذکور را می توان براساس نوع فعالیت، فرآیند انجام کار، نوع خطر، محل انجام عملیات و ... تقسیم بندی نمود.

- پیمانکار باید برنامه ای مدون به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و ارگونومیکی) داشته باشد. در انجام این شناسایی باید راهنمای شناسایی مخاطرات بهداشتی ارائه شده از سوی HSE وزارت نفت به عنوان حداقل الزامات مورد استفاده قرار گیرد.

- پیمانکار موظف است علاوه بر انجام اندازه گیری های معمول آلاینده های محیط کار، نسبت به شناسایی و حذف مواردی که دارای پتانسیل آسیب های بهداشتی هستند اقدام نماید.

- نتایج اندازه گیری آلاینده های محیط کار باید ثبت و به طور پیوسته پایش شود.

- پیمانکار باید بسته به نوع ریسک های بهداشتی شناسایی شده، نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید. (بر اساس تکنیک های مختلف و با اولویت مستندات ارسالی از سوی نماینده کارفرما)

- پیمانکار باید اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مناسب را به منظور حذف یا کاهش ریسک های بهداشتی، و عوامل زیان آور محیط کار تدوین و اجرا نماید.

- چنانچه نتایج اندازه گیری آلاینده های محیط کار بیانگر غیر مجاز بودن میزان آلاینده ها در محیط باشد، پیمانکار باید اقدامات لازم را به منظور حذف یا کاهش آلاینده ها و ایجاد شرایط محیطی مناسب به عمل آورد.

نذرکا: به طور کلی حذف یا کاهش آلاینده ها در منبع ایجاد و یا مسیر انتقال صورت می گیرد. علاوه بر این استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، به منظور کاهش آثار آلاینده ها در محل دریافت، الزامی است.

- پیمانکار موظف است مطابق با ماده ۹۲ قانون کار و همچنین آئین نامه ها و مقررات ملی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و ...) را در رابطه با معایینات پزشکی (اولیه و دوره ای و ...) برای کارکنان خود اجرا نموده و نتایج آن را در پرونده بهداشتی کارکنان خود نگهداری نماید.

- انجام معایینات شغلی بایستی توسط مراکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراکز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (با هزینه پیمانکار) انجام گردد.

- نوع آزمایشات و زمان معایینات شغلی دوره ای با توجه به نوع عوامل زیان آور موجود در محیط کار و مطابق با نظر پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفه ای تعیین می شود.

- آزمایشات و معایینات اولیه (قبل از شروع به کار) و دوره ای مختص تمامی رانندگان وسایل نقلیه و سرویس های ایاب و ذهاب باید مطابق دستورالعمل های مربوطه به طور منظم انجام پذیرد. آزمایشات مربوط به مواد مخدر برای رانندگان مورد تأکید قرار می گیرد.

- پیمانکار موظف است گزارش انجام معایینات شغلی کارکنان خود را با ذکر تعداد کارکنان معاینه شده و آمار مربوط به بیماری های شغلی برای هر ماه به نماینده کارفرما ارسال کند. (زمان

ارسال آمار با هماهنگی نماینده کارفرما می باشد)

تذکرۀ ۲: در موارد خاص (نظیر تکرار حوادث، غیبت‌ها و تأخیرهای مکرر، اختلال در روابط کار و ...) پیمانکار موظف است به منظور پیشگیری از تأثیرات نامطلوب، به بررسی عوامل روانی مذکور بپردازد.

- پیمانکار می بایستی برای کارکنان خود اقدام به تهیه پرونده بهداشتی مطابق با دستورالعمل تهیه پرونده بهداشتی بنماید.

ب- بهداشت محیط

• مسئولیت بهداشت (عمومی، فردی و محیط) فعالیت‌های پیمانکار بر عهده پیمانکار است و باید مطابق با مقررات HSE باشد.

• پیمانکار باید تاسیسات بهداشتی به همراه شرایط و ضوابط مربوط به بهداشت عمومی، محیط و فردی آن را همچون آشپزخانه، محل غذاخوری، انبار مواد غذایی، حمام، توالت، دستشویی، نمازخانه، محل سکونت، رختکن، آب آشامیدنی و ... را مطابق با مقررات (دستورالعمل، روش اجرایی، راهنمای فرم و ...) HSE برای کارکنان خود فراهم نماید.

• شرایط و ضوابط بهداشت مواد فردی، عمومی و محیط مربوط به اماکن و افراد در اختیار پیمانکار باید مطابق با مقررات HSE باشد.

• آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی آن باید منطبق با دستورالعمل ویژگی‌های آب آشامیدنی واحد بهداشت HSE باشد.

• محیط کار پیمانکاران باید تمیز و مرتب بوده و پاکیزه و منظم نگهداری شود. به این منظور باید محلی برای ذخیره و نگهداری تجهیزات در نظر گرفته شود. دستورالعمل ضبط و ربط در همه فرایندها، اعمال، فعالیت‌ها و مشاغل باید رعایت شود. ضبط و ربط برای این فرایندها یک بخش جانبی نبوده بلکه بخش تکمیل کننده آنها است. به عنوان بخشی از کار، مواد زائد و زباله‌ها باید از منطقه فعالیت، به صورت مرتب و مستمر جمع آوری شود.

ج- کمک‌های اولیه

• پیمانکار موظف است مرکزی را برای استفاده فوری بیماران یا کارگران آسیب دیده تحت نظر یک یا چند پزشک و پزشکیار (بسته به تعداد کارکنان و به تشخیص نماینده کارفرما) در محل و یا نزدیک محل کار پیش بینی نماید.

• پیمانکار مکلف است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه جعبه کمک‌های اولیه مجهز به تجهیزات و داروهای لازم تهیه و در نقاطی که دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد نصب نماید.

• لازم است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه حداقل دو نفر از کارکنان پیمانکار آموزش کمک‌های اولیه را برای عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه گذرانده باشند و به نماینده کارفرما معرفی گردد.

• مسئول HSE پیمانکار موظف است به محض ابتلاء یکی از کارگران به امراض واگیردار مراقب را به نماینده کارفرما گزارش دهد.

• محل استقرار خدمات پزشکی باید برای کلیه کارکنان شناخته شده باشد.

۷-۹- مدیریت ایمنی و آتش نشانی

- پیمانکار باید نسبت به شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های ایمنی انواع خطرات محیط کار خود اقدام کند. از جمله این خطرات عبارتند از:
 - خطرات مکانیکی / الکتریکی / حرارتی
 - خطرات ناشی از ارتفاع
 - خطرات ناشی از مواد شیمیایی و اجسام
 - پیمانکار باید برای انواع خطرات شناسایی شده، تدبیری به منظور پیشگیری از وقوع حوادث محتمل اتخاذ نماید.
 - پیمانکار موظف است با توجه به خطرات موجود در محیط کار نسبت به تهیه و نصب علائم هشدار دهنده مربوط اقدام نماید.
 - به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات و ماشین آلات (از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست)، پیمانکار موظف است یک برنامه مدون برای زمان تعمیر و نگهداری تدوین و اجرا نماید.
 - برنامه تعمیر و نگهداری تجهیزات پیمانکار باید به صورت مستمر با هماهنگی نماینده کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.
 - پیمانکار باید در برنامه های تعمیر و نگهداری تجهیزات خود، از وجود و چگونگی نحوه استفاده تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کند.
 - پیمانکار موظف است در صورت فقدان، خرابی یا آسیب دیدگی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی خود، نسبت به تعویض یا تعمیر آن اقدام نماید. ضمناً سریعاً می بایست فقدان تجهیزات ایمنی و آتش نشانی کارفرما را به نماینده کارفرما منعکس و درخواست رفع نقص یا تعویض تجهیزات را بنماید.
 - پیمانکار موظف است بسته به نوع فعالیت، دستورالعمل های ویژه ایمنی ماشین آلات را تهیه و به مورد اجرا درآورد.
- تذکرہ:** لازم است قبل از ارسال هر گونه دستگاه به کارگاه، تمامی نواقص برطرف گردد.
- پیمانکار باید ابزار مناسب و سالم به منظور انجام فعالیت های کاری فراهم کند.
 - پیمانکار باید لیست تجهیزات ضروری و تاییدیه سلامت آنها را قبل از ورود به محل کار ارائه نماید. نمونه هایی از این تجهیزات عبارتست از:
 - مخازن و تجهیزات سند بلاست
 - ماشین آلات بتن سازی
 - بلدرز / لودر / جرثقیل / گریدر / Side boom
 - ماشین خم کاری و وسایل نقلیه باربری
 - موتور جوش (ترانس و ژنراتور) / ماشین آلات سبک و سنگین
 - ماشین آلات مربوط به آزمایش هیدرواستاتیک
 - استقرار هر گونه کانتینر و یا تخصیص فضا جهت کارگاه یا انبار پیمانکار منوط به اخذ مجوز از نماینده کارفرما می باشد.

قبل از شروع به کار، پیمانکار بایستی از محل کار بازدید به عمل آورده تا در صورت عدم و یا کمبود تجهیزات اطفاء حریق نسبت به تدارک تجهیزات آتش نشانی (پیش بینی شده در اسناد مذاقه) اقدام نماید. بنابراین پیمانکار مسئول تدارک تجهیزات آیمنی و آتش نشانی (از جمله خاموش کننده های دستی) در حیطه فعالیت های خود است. این تجهیزات باید به تایید نماینده کارفرما رسیده باشند.

- پیمانکار موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید که کلیه کارکنان تحت سرپرستی او از وسائل حفاظتی تحويلی استفاده نمایند.
- در صورت عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی توسط کارکنان پیمانکار، برخوردهای انضباطی زیر به ترتیب ذیل عمل خواهد آمد:
 - اخطارشناختی به پیمانکار و درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی برای استفاده از وسائل حفاظت فردی.
 - اخطار کتبی به پیمانکار و در صورت مقصراً بودن فرد خاطی (با نظر نماینده کارفرما) درخواست برخورد با شخص خاطی به نحو مقتضی
 - اعمال جریمه نقدی پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار با نظر نماینده کارفرما برای خطاها کی که فرد خاطی انجام داده است و درخواست تحویض جانشین به جای فرد خاطی.
- در صورتی که پیمانکار در حین اجرای کار از عملیات پرتونگاری / رادیوگرافی استفاده می کند، لازم است ضمن پیش بینی تمهیمات و ملاحظات آیمنی، طبق مقررات و آیین نامه های کشوری منجمله سازمان انرژی اتمی پیش بینی کامل تجهیزات و لوازم مورد نیاز را به عمل آورد.

۸-۹- مدیریت محیط زیست

- فعالیت های پیمانکار باید موجب بروز آلودگی و تخریب زیست محیطی در منطقه شود.
- چنانچه بروز برخی آلودگی ها به لحاظ نوع مواد و فرایندهای تولیدی اجتناب ناپذیر باشد، پیمانکار موظف است اقدامات لازم را به منظور کاهش اثرات آلودگی انجام دهد.
- کنترل و مدیریت هرگونه آلاینده (آب، هوا و خاک) در محدوده فعالیت پیمانکار بر عهده پیمانکار است.
- پیمانکار موظف است کلیه قوانین و استانداردهای ملی و محلی در این خصوص را رعایت کند.
- پیمانکار باید در حوادثی که نشستی به همراه داشته و یک آلاینده (اسید، باز، هیدروکربن ها و موارد مشابه) به هوا، خاک، آب های سطحی و زیرزمینی راه می یابد، سریعاً نشستی را متوقف نموده و منطقه آلوده را پاکسازی شود و نماینده کارفرما را بلا فاصله مطلع نماید.
- تمام هزینه های جمع آوری و دفع مواد آلوده و پاکسازی منطقه آلوده شده با خاک و مواد تمیز کننده و جریمه های قانونی احتمالی بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- تخلیه هر گونه فاضلاب صنعتی و بهداشتی تصفیه شده به محیط ممنوع بوده و محل و روش دفع فاضلاب ها باید با نظارت کامل نماینده کارفرما باشد.
- پیمانکار باید حداقل تلاش خود را برای کاهش تولید زائدات ناشی از سوخت و ساز فعالیت های بهره برداری صرف نماید. پیمانکارانی که با زائدات خطرناک یا زائدات با حجم زیاد سروکار دارند به منظور اطمینان از به کاربری روشهای دفع مناسب باید کاملاً با نماینده کارفرما

- هماهنگ بوده و برنامه خود را به تصویب نماینده کارفرما برسانند.
- زائدات خطرناک تولید شده توسط پیمانکار نباید همراه سایر زائدات دفع شود. پیمانکار باید روش مناسب دفع این مواد را تهیه و به تایید نماینده کارفرما برساند. همچنین هزینه دفع زائدات خطرناک بر عهده پیمانکار است.
- هر گونه دخل و تصرف در زمین های به غیر از محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی بدون مجوز نماینده کارفرما ممنوع است.
- پیمانکار موظف به بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت خود بوده و برگرداندن محیط تخریبی به وضعیت اولیه تا حد امکان میباشد و باید رضایت ذینفعان و نماینده کارفرما را در این خصوص کسب نماید.
- پیمانکار ملزم به اجرای قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن در طول انجام پیمان می باشد و هزینه مترتب از اجرای ناقص یا عدم اجرای آن متوجه پیمانکار می باشد.
- پیمانکار باید از بدو شروع به کار براساس گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه و همچنین گزارش بازرگانی معتمد، اقدامات لازم را جهت کاهش اثرات ناشی از اجرای پروژه بر محیط زیست منطقه به عمل آورد.
- پیمانکار باید حسب مورد و نوع کار مطابق گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده و صورتجلسه مجوز زیست محیطی صادره از سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اقدامات لازم جهت کاهش اثرات ناشی از اجرای پروژه بر محیط زیست منطقه مطابق گزارش ارزیابی زیست محیطی اقدام نماید.
- در پروژه هایی که نیاز به ارزیابی زیست محیطی دارند پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به عقد قرارداد با یکی از بازرگانی معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و بر اساس شرح خدمات ارائه شده توسط این سازمان اقدام و کلیه فعالیت های اجرایی پروژه را از بدو شروع تحت پایش بازرگانی معتمد محیط زیست قرار دهد.
- آشنایی با نقشه و موقعیت سایت و اینکه در زمان وقوع ریزش و نشتی چه باید کرد از وظایف و مسئولیت های پیمانکار است.
- در صورت کشف آثار تاریخی و باستانی در حین عملیات اجرایی، پیمانکار موظف است آثار تاریخی کشف شده را توسط حصار مناسب محصور و محافظت نمایند. پیمانکاران حق تعرض به این آثار را ندارد و اگر ناخواسته یک اثر تاریخی، تخریب شد و یا پیمانکار حدس می زند اثر جدیدی را کشف کرده است، باید کار را بلاذرنگ متوقف کرده و موضوع را به نماینده کارفرما اطلاع دهد.
- چنانچه فعالیت اجرایی موضوع پیمان در مجاورت اماکن عمومی، مناطق مسکونی شهرها یا روستاهای انجام می شود پیمانکار موظف است با رعایت کامل مقررات HSE ضمن پیشگیری از بروز هرگونه حادثه، تمهیدات لازم را به منظور مواجهه با حادث احتمالی در طرح اضطراری خود مورد توجه قرار دهد. این طرح باید حاوی راهنمایی هایی برای تخلیه افراد غیر مسئول و نیز امداد و نجات عمومی باشد.
- کنترل ذرات و گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار بر عهده وی می باشد. در مکان هایی که به

علت خاکی بودن محیط کار پتانسیل ایجاد گرد و غبار وجود دارد باید برنامه آب پاشی مرتب با هماهنگی کامل نماینده کارفرما صورت گیرد.

تذکر: برای مکان هایی که هم زمان چند پیمانکار مشغول به فعالیت هستند و پتانسیل آلودگی هوا با گرد و غبار وجود دارد نماینده کارفرما برنامه آب پاشی سایت را مدیریت نموده و هزینه ها را بین پیمانکاران سرشکن خواهد کرد.

- پیمانکار باید در طرح مدیریت زیست محیطی خود، برای جمع آوری فاضلاب های بهداشتی و صنعتی خود برنامه مشخصی داشته و به اجرا درآورد.
- پیمانکار باید با مدیریت مناسب مواد شیمیایی و هیدروکربن ها، از آلودگی خاک، آب های سطحی و زیرزمینی و هوا پیشگیری نماید.

۱۰- قطع همکاری و پایان پیمان

- پیمانکار موظف است در تمام مدت انجام پروژه مقررات HSE را رعایت نماید. از این رو نحوه عملکرد HSE پیمانکار در طول انجام پروژه مورد ارزیابی HSE کارفرما قرار می گیرد.
- کارفرما عملکردهای پیمانکاران مشغول به کار را مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های HSE عملیات اجرایی را فوراً تا رفع تخلف متوقف خواهد نمود و هیچ گونه هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد، این توقفات به عنوان تأخیر غیرمجاز تلقی می گردد و در صورت عدم رفع نواقص طبق مفاد پیمان عمل خواهد شد.
- چنانچه قطع همکاری به علت لحاظ نشدن الزامات HSE (مواردی نظیر آلودگی های شدید زیست محیطی، آمار بالای حوادث و ...) صورت پذیرد با پیمانکار مطابق قوانین در مورد همکاری های بعدی عمل می گردد.
- کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده یا سایر مواد باقیمانده از فعالیت پیمانکار، پس از پایان عملیات اجرایی پیمان، باید از سایت جمع آوری و به نحو مطلوب ساماندهی یا دفع شود. کارفرما تحت هیچ شرایطی تعهدی درخصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت.
- پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه نسبت به پاکسازی محیط زیست از بین بردن موانع ایجاد شده، پرکردن چاله ها، گودال ها و کاتال های حفر شده و ... اقدام نموده و شرایط محل کار را به حالت عادی بازگرداند.
- پیمانکار موظف است گزارش عملکرد HSE خود (از جمله آمار بیماری های شغلی،حوادث، خسارت ها ، آسیب های فردی و زیست محیطی) را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.
- واحد HSE کارفرما در مدت زمان پیمان اطلاعات عملکرد HSE پیمانکار را در قالب "چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران" در انتهای پروژه تکمیل می نماید. این اطلاعات به عنوان معیار ارزیابی نهایی عملکرد HSE پیمانکار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این ارزیابی متناسباً در مراحل بعدی منجمله در قراردادهای آتی مد نظر قرار خواهد گرفت.

- مراجع:
۱. دستورالعمل HSE پیمانکاران تدوین اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت
 2. Health, Safety and Environmental Management System (HSE-MS), International Association of Oil & Gas Producers
 3. HSE Management-Guidelines for working together in a contract environment-report NO.6.64/291 September 1999 OGP
 4. "HSE- evaluation of contractor HSE" Volume HSE management System Shell Group
 5. "HSE-evaluation of Contractors" NORSO Standard (S-006), Rev.1, October 2000, www.nts.no/norsok
 6. Harold E.Roland, Brian Moriarty "System Safety Engineering and management", John Wiley & Sons, USA,1900
 7. Construction Safety and Environmental Management Program, The office and Environmental Health and Safety/Brown University, 2005 ed.
 8. General Conditions of Contract For regular and occupational Contractors, University of Canterbury/ Health and safety manual Appendix 1
 9. Safety Reference manual Contractors Insurance Group, Safety Management Division.
 10. Contractor OH&S Requirement Occupational Health and safety Program, Northwood Pulp Mill.
 11. Contractor Health Safety and Environment Pre –Qualification Canadian Association Petroleum, November 2001, www.capp.ca
 12. Health, Safety and Environment (HSE) During Construction Norsok Standard, January 1996
 13. Occupational Health & safety Assessment Series, OHSAS 18001:2007
 14. Quality Management System Requirements, ISO 9001:2008
 15. Environment Management System Requirements, ISO 14001:2004

شرکت ملی گاز ایران
بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

پیوست ها

پیوست یک) جدول تعداد نفرات HSE و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران (۱۲ صفحه) از ۲۶ تا ۳۷

پیوست دو) چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (۲ صفحه) از ۳۸ تا ۳۹

شرکت ملی گاز ایران
بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

پیوست ۱: جدول تعداد نفرات HSE و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران در شرکت ملی گاز ایران

ردیف	عنوان فعالیت / خدمات	مشاغل کارگری و کارمندی	حداقل تعداد نیروی HSE لازم برای پیمان مورد نظر	تخصص نفرات HSE
۱	خدمات باغبانی و فضای سبز	- باغبان	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. ﴿ م: از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) ﴿ غ: م: از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) 	<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف محیط زیست، کشاورزی
۲	خدمات نظافت ساختمان های اداری و خدمات آبدارخانه	- نظافتچی - پیشخدمت	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. توجه: این تعداد برای پیشخدمت ۵ نفر می باشد ﴿ م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) ﴿ غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف بهداشت
۳	خدمات ایاب و ذهاب (تاكسیرانی، سرویس کارکنان و ...)	- راننده وسائط نقلیه سبک - خدمات اعزام خودرو - خدمات تاکسیرانی و مسافرت - خدمات رانندگی وسائط نقلیه ویژه - خدمات حمل و نقل و سرویس کاری ماشین آلات سبک و سنگین	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. ﴿ م: از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) ﴿ غ: م: از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف بهداشت - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک
۴	پیمان غذایی	- آشپز - مامور پذیرایی - پیشخدمت رستوران - پخش کننده غذا	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. ﴿ م: از ۵ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) ﴿ غ: م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف بهداشت، علوم تغذیه

<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف بهداشت) 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) « غ م: از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) 	<ul style="list-style-type: none"> - نگهبان - نگهبان و راهنمای ساختمان اداره مرکزی - نگهبان ایستگاه های تقویت فشار گاز - نگهبان مراکز برهه برداری خطوط لوله - نگهبان ایستگاه های حفاظت از زنگ - نگهبان ایستگاه های شیرفلکه گاز - نگهبان کارخانه تفکیک گاز - نگهبان ایستگاه های مخابراتی، تاسیسات تقلیل فشار و تلمبه خانه آب - نگهبان درب ورودی، ساختمان های عملیاتی و حفاظت الکترونیک 	<p>خدمات نگهبانی (منازل سازمانی، مجتمع های رفاهی، ادارات و ...)</p> <p>۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف بهداشت) 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) « غ م: از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات دفتری و ماشین نویسی و بایگانی 	<p>خدمات پایگاه مقاومت بسیج</p> <p>۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف بهداشت) 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) « غ م: از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) 	<ul style="list-style-type: none"> - اپراتور چاپ و تکثیر - خدمات دفتری و ماشین نویسی و بایگانی - خدمات ماشین نویسی - کارمند دفتری و ماشین نویس - ماشین نویس - بایگان 	<p>خدمات دفتری و ماشین نویسی و بایگانی</p> <p>۷</p>

<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، برق، تاسیسات، الکترونیک، عمران رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - برق کار - مراقب دستگاه آب و برق و بخار - مراقب اتاق کنترل آب و برق و بخار - مکانیک لوله - مکانیک برق - مکانیک ابزار دقیق - مکانیک دستگاه های تهویه و خنک کننده - مکانیک نصب تاسیسات - تعمیرات تاسیسات و ساختمان ها - تکنیسین دستگاه های تهویه 	<p>خدمات راهبردی تاسیسات و سیستم های گرمایش و سرمایش و تهویه و خدمات تعمیراتی و عمومی</p> <p>۸</p>
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، برق، تاسیسات، الکترونیک، عمران رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. م: از ۵ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته) غ: م: از ۵ تا ۱۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته) <p>توجه: مسئول HSE پیمانکار در زمان تعمیرات یا نصب آسانسور باید حضور تمام وقت داشته باشد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - آسانسورچی 	<p>خدمات و راهبردی آسانسورها</p> <p>۹</p>
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، برق، تاسیسات، الکترونیک، عمران رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - انباردار - راننده جرثقیل - خدمات تخلیه وبارگیری - خدمات عمومی انبارها - خدمات انبارداری و کنترل، طبقه بندی و ترجیح کلا 	<p>خدمات موردنیاز انبارها و تدارکات کالا (تخلیه، بارگیری، حمل، چیدن و جابجایی کالا در قفسه ها و...)</p> <p>۱۰</p>

<p>- گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، برق، تاسیسات، عمران - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی</p>	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) » غ: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>- مکانیک عمومی - بناء - لوله کش ساختمان - برقکار - نجار - نقاش</p>	<p>خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان های اداری، منازل سازمانی و مجتمع های رفاهی و اجتماعی</p>	۱۱
<p>- گرایش های مختلف ایمنی، عمران - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی</p>	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) » غ: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>- مکانیک لوله کوره ساز - طناب بند</p>	<p>عملیات عایق بندی و بنائی صنعتی و عملیات طناب بندی / داربست بندی</p>	۱۲
<p>- گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، برق، تاسیسات، عمران - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی</p>	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) » غ: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>- مکانیک وسائط نقلیه استاد کار مکانیک وسائط نقلیه و ماشین های متحرک ساختمانی و ویژه</p>	<p>خدمات تعمیرات تخصصی وسائط نقلیه سنگین، فوق سنگین، ویژه و ماشین های متحرک ساختمانی و جرثقیل</p>	۱۳
<p>- گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، برق، تاسیسات، عمران - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی</p>	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) » غ: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>- سرویس کار وسائط نقلیه - صافکار اتومبیل - رادیاتور ساز - گریس کار - استاد کار تعمیرات عمومی وسائط نقلیه - تعمیر کار عمومی وسائط نقلیه</p>	<p>خدمات سرویس وسائط نقلیه، تعمیرات عمومی وسائط نقلیه سبک (صافکاری، نقاشی، رادیاتور سازی، باطری سازی و ...)</p>	۱۴
<p>- تمامی رشته های مرتبط با HSE</p>	<p>« تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته) » غ: از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته)</p>	<p>- نامه رسان - نامه رسان / راننده</p>	<p>خدمات پست و نامه رسانی</p>	۱۵

<ul style="list-style-type: none"> - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک 	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>« م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>« غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ماسهزن مخازن - اندودکار مخازن - استادکار عملیات لاپرواژی 	<p>عملیات رنگ آمیزی و سندبلاست</p>	۱۶
<ul style="list-style-type: none"> - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک 	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>« م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>« غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - حلبی ساز - رنگ زن بشکه / بشکه ساز - مراقب دستگاه ظروفسازی 	<p>قوطی سازی و بشکه سازی</p>	۱۷
<ul style="list-style-type: none"> - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک 	<p>« تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>« م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته)</p> <p>« غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - استادکار ظهور و چاپ فیلم - کمک کار ظهور و چاپ فیلم - کمک کار ظهور و چاپ فیلم و عکاسی 	<p>لیتوگرافی و چاپ ورق روغن موتور</p>	۱۸
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، آتش نشانی، مکانیک، برق، شیمی، صنایع - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<p>« تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، یک نفر از آن ها، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>« م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته)</p> <p>« غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته)</p> <p>توجه: در صورت داشتن تخصص های مربوطه توسط یکی از نیروهای پیمانکار، همان شخص می تواند (صرف نظر از تعداد نیروهای پیمانکار) به عنوان مسئول HSE پیمانکار معرفی شود</p>	<ul style="list-style-type: none"> - آتش نشان - خدمات ایمنی و آتش نشانی - خدمات آتش نشانی و رانندگی - خدمات ایمنی و آموزش 	<p>خدمات آتش نشانی (شهرک های مسکونی و ساختمان های مرکزی)</p>	۱۹
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف بهداشت) 	<p>« تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>« م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>« غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - رفتگر - نظافتچی - تنظیف کار فاضلاب - کمک کار ساده 	<p>خدمات نگهداری و نظافت منازل سازمانی</p>	۲۰

<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک رشته های بهداشت حرفة ای / صنعتی 	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>» م: از ۵ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته)</p> <p>» غ: م: از ۵ تا ۱۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته)</p> <p>(مسئول HSE پیمانکار در زمان تعییرات باید حضور تمام وقت داشته باشد)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - مکانیک ماشین های اداری - تکنسین ماشین های اداری کپی، تحریر و ...) 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات تعمیرات ماشین های اداری (دستگاه های 	۲۱
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، تاسیسات، برق، شیمی رشته های بهداشت حرفة ای / صنعتی 	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>» م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>» غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - لایروب گر مخازن - ماسهزن مخازن 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات آهک زنی در سرویس های آب و برق و بخار پالایشگاه ها 	۲۲
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، تاسیسات، برق، شیمی، الکترونیک رشته های بهداشت حرفة ای / صنعتی 	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>» م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>» غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - توزیع کننده گاز مایع - پرکننده ظروف گاز مایع - نمونه گیر - پمپ چی - تلمبه چی 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی و گازی و تلمبه چی (جایگاه عرضه) 	۲۳
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، تاسیسات رشته های بهداشت حرفة ای / صنعتی 	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>» م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>» غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - تراشکار - فلزکار - آهنگر - لحیمکار - سربکار - جوشکار 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات فلزکاری، تراشکاری و مکانیک عمومی 	۲۴
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، رشته های بهداشت حرفة ای / صنعتی 	<p>« تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>» م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته)</p> <p>» غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - استادکار نقشه برداری - کمک کار نقشه برداری - نقشه کش - نقشه بردار 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات نقشه کشی، نقشه برداری، کتابخانه فنی سرویس های نقشه کشی با سیستم AUTO CAD 	۲۵

<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) « غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) 		<ul style="list-style-type: none"> - حروف چین - صحاف - استناد کار ماشین چاپ - اپراتور ماشین چاپ - طراح و صفحه آرا - ویراستار - کارمند خدمات پستی و چاپ و تکثیر 	<ul style="list-style-type: none"> انتشارات مشتمل بر طراحی، صفحه آرائی، چاپ و توزیع نشریات، بروشورها، کاتالوگ ها، پوسترها و ... 	۲۶
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۱ روز در هفته) « غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۱ روز در هفته) 		<ul style="list-style-type: none"> - استناد کار ظهور و چاپ فیلم - نمایش دهنده فیلم - فیلمبردار، عکاس، گرافیست - رسام و خطاط - طراح و هنر کار 	<ul style="list-style-type: none"> خدمات سمعی و بصری و نمایشگاهی 	۲۷
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۱ روز در هفته) « غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۱ روز در هفته) 		<ul style="list-style-type: none"> - خدمات روابط عمومی 	<ul style="list-style-type: none"> خدمات کمک آموزشی مشتمل بر تهیه جزو، پخش و تکثیر نوار و فیلم های آموزشی 	۲۸
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، بازرگانی فنی، مکانیک، شیمی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 		<ul style="list-style-type: none"> - خدمات بازرگانی فنی - خدمات نشت یابی 	<ul style="list-style-type: none"> خدمات بازرگانی فنی 	۲۹
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف بهداشت) 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) « غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) 			<ul style="list-style-type: none"> خدمات برنامه ریزی تأمین نیرو 	۳۰

<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE - گرایش های مختلف مهندسی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) « غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) 		خدمات نرم افزار و سخت افزار	۳۱
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف اینمی) - گرایش های مختلف مهندسی (ترجیحاً مکانیک، شیمی، برق) 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	-	نوبت کار بهره برداری	۳۲
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف اینمی، مکانیک، برق، الکترونیک - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	-	عایق کار عایق کاری، داربست حلبی ساز کارگر نیمه ماهر	۳۳
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف اینمی، بازرسی فنی، مکانیک - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 		خدمات نظارت بر فعالیت های جوشکاری، پوشش	۳۴
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف اینمی، مکانیک، برق، الکترونیک، مخابرات - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) « غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) 	-	-	۳۵
	<p>توجه: برای خدمات سیم کشی تلفن، مفصل بند، مکانیک تلفن و مکانیک آتنن تعداد نیروی HSE پیمانکار به قرار زیر می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> « تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	-	-	۳۶

<p>- تمامی رشته های مرتبط با HSE - گرایش های مختلف مهندسی (ترجیحاً صنایع، تاسیسات، برق)</p>	<p>» تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) » غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته)</p>	<p>- کارشناس سیستم ها و انرژی</p>	<p>خدمات کارشناسی سیستم ها و انرژی</p>	<p>۳۶</p>
<p>- تمامی رشته های مرتبط با HSE</p>	<p>» تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۱ روز در هفته) » غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۱ روز در هفته)</p>		<p>خدمات برنامه ریزی و تهییه آمار و گزارشات</p>	<p>۳۷</p>
<p>- گرایش های مختلف اینمی، مکانیک، برق، الکترونیک، عمران - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی</p>	<p>» تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) » غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>		<p>خدمات مهندسی و نظرارت مکانیک، برق، ابزار دقیق و راه و ساختمان</p>	<p>۳۸</p>
<p>- تمامی رشته های مرتبط با HSE - گرایش های مختلف شیمی</p>	<p>» تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) » غ: م: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>		<p>خدمات آزمایشگاهی</p>	<p>۳۹</p>
<p>- تمامی رشته های مرتبط با HSE</p>	<p>» تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) » غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته)</p>	<p>- خدمات کارشناسی در امور کالا و انبار</p>	<p>خدمات امور کالا</p>	<p>۴۰</p>
<p>- رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی - گرایش های مختلف ایمنی، مخابرات، برق، الکترونیک، کامپیوتر</p>	<p>» تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. » م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) » غ: م: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته)</p>		<p>خدمات کارشناسی در امور (GIS و PIMS)</p>	<p>۴۱</p>

<ul style="list-style-type: none"> - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی - گرایش های مختلف ایمنی، مخابرات، برق، الکترونیک 	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. ﴿ م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) ﴿ غ: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) 		خدمات کارشناسی در امور (PM)	۴۲
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE - گرایش های مختلف آموزش، مدیریت 	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. ﴿ م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) ﴿ غ: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) 		خدمات کارشناسی آموزش	۴۳
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE - گرایش های مختلف ورزش، مدیریت 	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. ﴿ م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) ﴿ غ: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) 		خدمات رفاهی و ورزشی	۴۴
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مکانیک، برق، شیمی، عمران، صنایع - رشته های بهداشت حرفه ای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> ﴿ تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. ﴿ م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) ﴿ غ: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات نوبتکاری واحد آب و برق و بخار - خدمات نوبتکاری عملیات پالایش ونم زدائی - خدمات محوطه شیرین سازی، نم زدائی و اتاق کنترل 	خدمات نوبت کاری عملیات پالایش ونم زدائی	۴۵

<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE - گرایش های مختلف علوم انسانی، مدیریت - گرایش های مختلف کامپیوتر 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته) « غ: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته) 	<ul style="list-style-type: none"> - کنترل خوان - خدمات متقداضیان، مشترکین و اسناد رایانه ای 	خدمات مشترکین اسناد رایانه ای	۴۶
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف ایمنی) 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « غ: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - امدادرسان 	خدمات بهره برداری وامداد	۴۷
<ul style="list-style-type: none"> - گرایش های مختلف ایمنی، مخابرات، برق، الکترونیک - رشته های بهداشت حرфهای / صنعتی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « غ: از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) 	<ul style="list-style-type: none"> - خدمات تعمیرات برق، ابزار دقیق، مکانیک لوله و حفاظت از زنگ - تکنیسین نگهداری و تعمیرات ایستگاه ها - تکنیسین نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات - تکنیسین نگهداری و تعمیرات برق و حفاظت از زنگ - ناظر نصب انشعابات و تجهیزات 	نگهداری و تعمیرات ایستگاه ها، شبکه وانشاءبات و برق و حفاظت از زنگ و ناظر نصب انشعابات و تجهیزات	۴۸
<ul style="list-style-type: none"> - تمامی رشته های مرتبط با HSE - رشته های علوم انسانی 	<ul style="list-style-type: none"> « تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته) « غ: از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (اروز در هفته) 	<ul style="list-style-type: none"> - حسابدار 	خدمات حسابداری در نواحی گازرسانی	۴۹

<p>- تمامی رشته های مرتبط با HSE - گرایش های مختلف مهندسی (مرتبط با نوع فعالیت)</p>	<p>« تا ۵ نفر نیروی پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. « م: از ۵ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار، ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) « م: از ۱۰۰ نفر به بالا به ازاء هر ۲۰۰ نفر، ۱ بازرس زیر نظر مسئول HSE پیمانکار اضافه می گردد (تمام وقت) « غ: از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار در فاصله ۵۰ کیلومتری، ۱ نفر مسئول HSE (نفر اول) (تمام وقت) « غ: از ۵۰ نفر به بالا به ازاء هر ۵۰ نفر، ۱ بازرس زیر نظر مسئول HSE پیمانکار اضافه می گردد (تمام وقت) « غ: هر ۵۰ کیلومتر به بالا نیز تا ۵ نفر نیرو مسئول HSE همان نفر اول و در صورت بیش از ۵ نفر نیروی پیمانکار، مطابق بند قبل عمل می شود.</p>	<p>کلیه فعالیت های مربوط به ساخت و ساز (CONSTRUCTION) و پروژه های اجرایی، مهندسی و کارهای تعمیراتی شرکت ها و مناطق تابعه</p>	۵۰
<p>برای مشخص نمودن تعداد و تخصص نیروهای HSE مورد نیاز دیگر پیمان ها و فعالیت های قابل واگذاری به پیمانکاران (که در این جدول نیامده است و یا ابهامی در آن وجود دارد)، می بايستی زیرمجموعه های شرکت ملی گاز ایران (به عنوان کارفرما) از کمیته ای که به همین منظور تشکیل می گردد استعلام نمایند.</p> <p>اعضای این کمیته عبارتند از روسا / سرپرستان: ۱- HSE شرکت ملی گاز (رئیس کمیته) ۲- واحد بهداشت ۳- واحد ایمنی ۴- واحد محیط زیست ۵- واحد آموزش و ارزیابی عملکرد (دبیر کمیته)، ۶- نماینده امور تخصصی بازرگانی، ۷- نماینده شرکت / مدیریت / منطقه / ناحیه و ... (کارفرما)</p>	<p>دیگر فعالیت های قابل واگذاری</p>	۵۱	

(م) **متوجه:** پروژه های (حداکثر تا شعاع ۵۰ کیلومتری) همچون ساختمان های اداری، مراکز تأسیساتی نظیر ایستگاه های تقویت فشار، پالایشگاه ها، تاسیسات ذخیره سازی در یک منطقه

(غ) **غیرمتوجه:** پروژه های (با شعاع بیش از ۵۰ کیلومتر) همچون اجرای خطوط لوله، جاده سازی، خطوط انتقال برق، دکل های مخابراتی، یک پیمان برای نواحی مختلف گاز استانی

تذکر ۱: در صورتی که تعداد نفرات نیروهای پیمانکار در حدی است که نماینده پیمانکار مسئولیت مسائل مربوط به HSE را به عهده دارد، نماینده پیمانکار موظف است موارد مطروحه در دستورالعمل HSE پیمانکاران را کاملاً رعایت نموده و مطابق مستندات دفترچه عمل نماید. همچنین نماینده HSE کارفرما موظف است در زمان های مختلف از نحوه عملکرد پیمانکار در مسایل HSE بازرسی به عمل آورد.

تذکر ۲: حداقل تحصیلات مورد نیاز فوق دیپلم می باشد.

بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

پیوست ۲: چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران

اطلاعات عمومی

نام کارفرما (شرکت / منطقه / ناحیه /....):	نام شرکت پیمانکاری:
تاریخ شروع پیمان:	نوع پیمان:
موضوع فعالیت (خلاصه):	
نام نماینده کارفرما:	نام مسئول HSE پیمانکار:
نام نماینده HSE کارفرما:	آدرس و شماره تلفن پیمانکار:
تعداد بازدید HSE در ماه:	

اطلاعات آماری

تعداد حوادث:	تعداد افراد فوتی:	تعداد افراد از کار افتاده:	تعداد آزمایش مثبت مواد مخدوش:
تعداد اخطار کتبی:	تعداد اخطار شفاهی:	میزان اعمال جریمه برای مشکلات HSE از سوی مراجع قانونی:	آیا توقف عملیات اجرایی به علت عدم رعایت مقررات HSE داشته است؟
نفر روز کاری پیمانکار:	نفر روز کاری از دست رفته:		
مبلغ پیمان (ریال):		هزینه HSE پیمان (ریال):	

جدول ارزیابی

ردیف:	شرح شاخص های ارزیابی	عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف	نمره کارکرد
۱	چگونگی پیروی از خط مشی HSE							
۲	چگونگی اجرای طرح های مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی							
۳	چگونگی ارزیابی و بازنگری خطرات HSE (مدیریت ریسک)							
۴	چگونگی گزارش حوادث و شبه حوادث، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج (HSE) و به موقع بودن آن							
۵	چگونگی همکاری با بازرگانی و ممیزین مرتبط با HSE (شرکتی و کشوری)							
۶	چگونگی تهیه رویه های مستند برای شناسایی، ارزیابی، پیشگیرانه مناسب به منظور حذف یا کاهش ریسک های HSE							
۷	چگونگی انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مناسب به منظور حذف یا کاهش ریسک های HSE							
۸	چگونگی بازنگری عملکرد HSE و ارائه نتایج به کارفرما در فواصل زمانی معین							
۹	چگونگی تهیه و نصب علائم هشدار دهنده HSE، همچون تابلوها، MSDS ها و ...							
۱۰	چگونگی استفاده از نفرات با تجربه و مرتبط برای فعالیت های مختلف							
۱۱	چگونگی آموزش موارد HSE به کارکنان همانند رعایت مقررات HSE، کمک های اولیه، اطفاء و ...							
۱۲	چگونگی برگزاری و حضور در جلسات مرتبط با HSE (دوره ای، گزارش دهی، آغاز به کار و ...)							
۱۳	چگونگی فعالیت های مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ HSE							
۱۴	چگونگی تعیین از مصوبات مراجع قانونی در ارتباط با HSE							
۱۵	چگونگی گزارش آمار و عملکرد مرتبط با HSE و ممیزی بازاری منظم HSE توسط پیمانکار							
۱۶	چگونگی تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری و ارائه روش های کاری بدون خطر در زمینه HSE							
۱۷	چگونگی انجام مانورهای عملیاتی HSE							
۱۸	چگونگی ارائه برنامه مدون جهت شناسایی عوامل زیان آور محیط کار							
۱۹	چگونگی پایش عوامل زیان آور محیط کار و ارائه نتایج							
۲۰	چگونگی انجام معاینات پژوهشی اولیه، دوره ای و ... برای کارکنان خود							
۲۱	چگونگی تهیه و تکمیل پرونده بهداشتی برای کارکنان							
۲۲	چگونگی فراهم نمودن موارد بهداشتی مطابق شرایط و ضوابط بهداشت عمومی، محیط و فردی							

پیوست ۲: چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران

۲۳	چگونگی تامین آب آشامیدنی بهداشتی کارکنان
۲۴	چگونگی پیش بینی مرکزی برای استفاده فوری بیماران و کارکنان آسیب دیده
۲۵	چگونگی تامین ایمنی ابزارآلات و تجهیزات (استفاده از تاسیسات و دستگاه های ایمن)
۲۶	چگونگی فراهم نمودن تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از جمله تجهیزات حفاظت فردی و
۲۷	چگونگی تدوین و اجرای برنامه مدون جهت تعییر و نگهداری
۲۸	چگونگی تعییر و تعویض به موقع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در حیطه فعالیت خود
۲۹	چگونگی استفاده کارکنان از وسائل حفاظت فردی تحولی
۳۰	چگونگی فعالیت های مربوط به عدم بروز آلودگی و تخریب زیست محیطی
۳۱	چگونگی پاکسازی، بهسازی و عادی نمودن شرایط محل کار پس از انجام کار
۳۲	چگونگی مدیریت آلینده های آب، خاک و هوا در محدوده فعالیت
۳۳	چگونگی پاکسازی مناطق آلوده در اسرع وقت و اطلاع به کارفرما
۳۴	چگونگی فعالیت های مربوط به عدم تخلیه هرگونه فاضلاب بهداشتی و صنعتی تصفیه شده به محیط
۳۵	چگونگی کاهش تولید زائدات ناشی از سوخت و ساز فعالیت های بهره برداری
۳۶	چگونگی جداسازی زائدات خطرناک از سایر زائدات
۳۷	چگونگی بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت پیمانکاری
۳۸	چگونگی اجرای قانون پسماند و دستورالعمل اجرایی آن در طول پیمان
۳۹	چگونگی تمهیدات لازم به منظور مواجهه با حوادث احتمالی در مجاورت اماکن عمومی و مناطق مسکونی
۴۱	چگونگی فعالیت های مرتبط با کنترل ذرات گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار
۴۲	چگونگی فعالیت ها برای جمع آوری فاضلاب بهداشتی و صنعتی
۴۳	چگونگی جمع آوری مواد زائد و زباله ها و اجرای ضوابط مربوط به ضبط و ربط در فعالیت ها
۴۴	چگونگی مدیریت مناسب مواد شیمیایی و هیدروکربن ها
۴۵	چگونگی جمع آوری و ساماندهی یا دفع مواد شیمیایی مصرف نشده پیمانکار
جمع هر ستون:	

جدول نتایج

خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف	امتیاز	(A) جمع کل امتیاز کسب شده:
					امتیاز	(B) حداقل امتیاز قابل اکتساب از این جدول:
۸۵٪/۱۰۰	۶۵٪/۸۵	۳۵٪/۶۵	۱۵٪/۳۵	۱۰٪/۱۵	$C = \frac{A}{B} \times 100$ درصد	(C) درصد امتیاز کسب شده:

بنابراین عملکرد این شرکت از نظر HSE با درصد امتیاز کسب شده، ارزیابی می گردد.

نام و امضاء مدیر مربوطه (کارفرما): تاریخ:
--

نام و امضاء رئیس HSE شرکت/ منطقه/ ناحیه/ ... (کارفرما): تاریخ:

توضیح ۱: در جدول ارزیابی، امتیازات داده شده در هر مورد بایستی با مستندات موجود مطابقت داشته باشد.

توضیح ۲: در جدول نتایج، حداقل امتیاز قابل اکتساب (B) در صورتی که تمام موارد (ردیف ها) جدول ارزیابی در پیمان مورد نظر کاربرد داشته باشند، برابر ۱۰۰٪ امتیاز است. بنابراین برای هر موردی که در پیمان کاربردی ندارد، ستون "بدون کاربرد" علامت زده شده و امتیاز آن در جدول نتایج، قسمت حداقل امتیاز قابل اکتساب (B)، لحاظ نمی گردد.

توضیح ۳: در چک لیست ارزیابی، اطلاعات موجود در قسمت "اطلاعات آماری" با توجه به نوع پیمان و همچنین شدت و حدت موارد، می تواند امتیاز کسب شده توسط پیمانکار را تا ۱۰۰ درصد کاهش داده و امتیاز عملکرد پیمانکار را به مرحله "خیلی ضعیف" برساند. این تصمیم توسط کمیته ای با اعضویت بالاترین مقام مربوط به کارفرما (رئیس کمیته)، رئیس HSE (دیر کمیته)، نماینده کارفرما در پیمان مذکور و رئیس امور پیمان های کارفرما گرفته می شود.

توضیح ۴: در طول دوره پیمان نیز می توان از این جدول، برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران استفاده نمود.

آکادمی آموزشی مهندسین مشاور سها



اطلاع از سایر دوره ها و کارگاههای آموزشی :

Instagram ID: soha.c.ac

www.sohacompany.com